


www.goway.com.tr

- Etkin servis ve dağıtım ağı
- 24 saat içinde kurulum
- Maksimum 2 günde servis hizmeti
- Telefon veya internette filtre sipariş imkanı



Unregistered version, please register. www.word-pdf-convert.com

Kredi kartına peşin fiyatına 12 taksit imkanı



Fiyatlarımıza K.D.V. dahildir.

ARÇE

Bayi kaşe



cinarajans.com.tr



GO WAY
SU ARITMA SİSTEMLERİ

Ürün Kataloğu

www.goway.com.tr

Ozmoz Nedir?

Ozmoz, kelime anlamı "geçişme" olan, tabiatta kendiliğinden gerçekleşen doğal bir süreçtir. Doğadaki ozmoz olayı, birbirlerinden "seçici geçirgen" bir zar (membran) ile ayrılmıştır, farklı konsantrasyonlara sahip iki sıvı çözeltisinde, çözücü maddelerin (suyun) az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, enerji harcanmadan geçişi olarak tanımlanabilir. Seçici geçirgen zar, çözülmüş maddeleri geçirmeyen fakat çözücülerini yani suyu geçiren bir zardır.

Ters Ozmoz Nedir?

Ters Ozmoz'da ise, yoğun olan sıvı fazına, sahip olduğu ozmotik basınçtan daha yüksek bir ters basınç uygulanır ve yoğun fazdaki su membrandan geçmeye zorlanır. Membran milimetrenin on milyonda biri boyutundaki gözeneklerinden sadece saf suyun geçişine izin verir. Suda bulunan çözülmüş katı maddeler, iyonlar, virüsler, bakteriler membran gözeneklerinden geçemez. Bu sayede diğer fazda arıtılmış su biriktirilmiş olur.

Ters Ozmoz, nitelikli su ihtiyacının artması, ilerleyen teknoloji ve membran maliyetlerin ucuzlaması sebebiyle, kullanım alanları günden güne gelişen bir su arıtma teknolojisidir. Ters ozmoz sayesinde suyun içerisinde çözülmüş halde bulunan organik ve inorganik maddeler, iyonlar, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakteriler %96 - %99,8 oranında arıtılır.

Suyumuzun kalitesi hakkında ne biliyoruz?

Şebekelerden gelen sularımızda dikkat edilmesi gereken konu, bizlere sağlanan temiz suyun, musluklarımıza ulaşana kadarki yolculuğudur. Şebeke hatlarını, depolarımızı, apartman ya da ev borularımızı dolaşarak musluklarımıza ulaşan su, her zaman arzu edilen kalitede değildir.

Sularımızda gözle göremediğimiz ama sağlığımız için zararlı kirlilikler bulunabilir. Bunları kimi zaman kötü tat, koku renk ve tortu olarak hissederiz. kimi zaman ise bilmeden çeşitli virüs, bakteri ve mikroplara maruz kalırız. Bu da kendimizin ve ailemizin sağlığının tehlike altında olduğunu gösterir.

Pet şişe ve damacana sularda ise bekletildikleri ortam ve açıldıktan sonraki tüketim süresi, suyun sağlıklı kalabilmesi açısından önemlidir. Özellikle damacana sularda kullanılan pompa ve sebillerin rutin olarak dezenfekte edilmemesi ciddi sorunlara yol açabilir.



NEW

RO-75 R01

- 75 GDP Filmtec Membran
- 5 Filtre ve Pompalı
- 12 Lt. Çelik Tank NSF Sertifika
- LCD Panel
- Otomatik Yıkama
- Ebatlar: G:37 x D:36,5 x Y:35
- Kolay Filtre Değişimi



Sağlıklı içme suyu

herkesin hakkı...



RO-75 G N01



- 75 GDP Filmtec Membran
- 5 Filtre ve Pompalı
- 8 Lt. Çelik Tank
- Ebatlar: G:24 x D:42 x Y:37

RO-75 G W01



- 75 GDP Filmtec Membran
- 5 Filtre ve Pompalı
- 10 Lt. Çelik Tank (içinde)
- Otomatik Yıkama
- TDS Göstergeli LCD Ekran
- Kolay Açılır Yan Kapak
- Ebatlar: G:24 x D:45 x Y:41,5



H08 UF

- 5 Aşamalı Filtre
- Yüksek Kalite UF Membran
- Tanksız Direk Akış
- Enerji Tasarrufu
- Çevre Koruma
- Ultra Filtrasyon
- Ebatlar: G:32 x D:15 x Y:42

NEW

Kusursuz

dizayn konfor


RO-300 G USR



Nano Pad



- Temiz Su Akışı 1,2 Lt./Min.
- Nano Filtrasyon
- Tank Yok, Doğrudan Taze Su
- Çift Membran
- 4 Filtreli
- 1. Filter: Spun Sediment Filtre
- 2. Filter: Karbon Blok Filtre
- 3. Filter: Nano Filtre
- Mikron Komputör, Otomatik Yıkama
- Ebatlar: G:10 x D:42 x Y:39



Çeşme suyunu arıtır, ister sıcak ister soğuk servis eder.
İşyeri, fabrika ve ofisler için ideal arıtma sistemi.



RO-75 G H01

- 75 GPD Filmtech Membran
- 5 Filtre Pompalı
- Soğuk Kapasite 1,8 Lt.
- Sıcak Kapasite 1,8 Lt.
- Temiz Su Deposu 5 Lt.
- Geniş LCD Ekran
- TDS Derece Göstergeli
- Çocuk Kilidi
- Kaçak Su Alarmı
- Sıcak Su Kilidi
- Kolay Değişim Filtre
- Ebatlar: G:35 x D:36 x Y:111,5



Çözüm

her yerde...

RO-75 G X01



- 75 GPD Filmtech Membran
- 5 Filtre ve Pompalı
- Kapasite 9 L
- Kolay Montaj ve Taşıma İmkani
- Kompak ve Şık
- Ebatlar: G:33 x D:25 x Y:46

NEW

RO-75 G E02



- 75 GPD Filmtech Membran
- 6 Filtre ve Pompasız
- 6 Filtre Mineral Filtre
- 12 Lt. Çelik Tank
- Ebatlar: G:27 x D:27 x Y:40

RO-75 G A02



- 75 GPD Filmtech Membran
- 6 Filtre ve Pompalı
- 6 Filtre Mineral Filtre
- 12 Lt. Çelik Tank
- Ebatlar: G:27 x D:27 x Y:40

RO-400 G D01



- 400 GPD
- 20" Blue Housing
- 80 Lt. Çelik Tank
- Ebatlar: G:42 x D:26 x Y:85

RO-800 G B07



- 800 GPD
- Yüksek Kalite Dış Kabin
- 20" Blue Housing
- 80 Lt. Çelik Tank
- Otomatik Yıkama
- Flow Kontrol
- Ebatlar: G:55 x D:42 x Y:98

GO WAY®
SU ARITMA SİSTEMLERİ
AKSESUARLAR

Demo Kits




- 5 Aşamalı filtre
- Booster Pompa
- TDS metre
- Elektroliz
- Musluk
- Şık Tasarım
- Çanta

Duş Başlığı SFH-01



- Negatif iyon topları
- Kalsiyum sülfat
- Anti Bakteri



GO WAY®
SU ARITMA SİSTEMLERİ
TAM OTOMATİK SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

FCV-19-15F Flow Controller



- Flow Kontrollü
- Recine 14 Lt.
- Otomatik Programlanabilme
- Kolay Montaj ve Kurulum
- Ebatlar: G:21,5 x D:42 x Y:50

