




*Kaliteli Su,
Kaliteli Yaşam...!*

ENDÜSTRİYEL CİHAZLAR VE
YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

ARÇE



Biliyormuydunuz !

Isınma ve sıcak suyun sağlanması amacıyla evlerimizde kullandığımız kombi, şöben, termosifon, güneş enerjisi, kat kaloriferi, merkezi sistem doğalgaz, boiler kazanları gibi ısıtıcı eşanjörlere sahip olan bu sistemler sert su ile çalıştığında su ile temas eden parçalarında kireç birikimi meydana gelir.

Bu durum devreye alındıkları ilk günlerine göre performanslarının düşmesine ve daha uzun sürede suyu ısıtarak ısı iletkenliklerinin azalmasına yol açar. Böylelikle harcadıkları yakıtın doğalgazın ve elektrik tüketiminin artması nedeni ile gereksiz yere enerji harcamasına neden olur.

**YUMUŞAK SUYLA
ISINMA GİDERLERİNİZİ
DÜŞÜRÜN...**

**Tasarruf
edin**



Biliyormuydunuz !

Yumuşak suyla, sulama tesisatınız ve fiskiye sisteminiz kireçten dolayı hiçbir zaman tıkanmaz.

Çiçekleriniz, çimleriniz ve değerli süs bitkileriniz de sararma olmaz. Daha doğal ve olması gereken görünüme kavuşur.

Yumuşak suyla yıkanan araçlarda kireç lekesi kalmaz ve aracınızın boyasına kireçten dolayı zarar gelmesini engellemiş olursunuz



**Bahçeniz
için**

**YUMUŞAK SUYLA
BAHÇE, BİTKİ ve
ARACINIZI KORUYUN...**



Biliyormuydunuz !

Kireçli sular; Havlu bornoz gibi tüm ev tekstili ve giysilerimizde yıkama sonrasında sertleşmeler meydana getirir. Bu nedenle daha fazla yumuşatıcı ve deterjan kullanmak zorunda kalırız. Yumuşak su kullandığımızda ise;

Deterjan tüketiminiz **%50**'den fazla azalır ve hatta yumuşatıcı kullanmanıza gerek kalmaya bilir.

Ayrıca yumuşak su sert suya göre daha az deterjan ile daha çok köpürür.

Ütünüzde Kireçlenmeye SON...

Sert sular ütüde kireçlenmeye yol açarak buhar kanallarının tıkanmasına neden olur. buharlı ütülerde kireç oluşmaması için piyasada satılan ütü suları kullanılmaktadır. Yumuşak su kullandığınızda ise hem kireç nedeni ile ütünüz arızalanmaz hemde ütü suyu alma gereksinimiz kalmaz.

**YUMUŞAK SUYLA
DAHA AZ DETERJAN
KULLANIN...**

**Yıpranmayan
çamaşırlar**



Biliyormuydunuz !

Buğulu bardak ve çizilmiş çatal, kaşık, bıçakların oluşmasının sebebi sudaki sertlik ve kireç oranıdır.

Bu yüzden; Bulaşık makinalarınızda tuz ve parlatıcı gibi ekstra maliyetli deterjanlara gereksinim duymaz ve tasarruf etmiş olursunuz.

Sonrasında istediğiniz daha parlak ve buğusuz bulaşıklar elde etmiş olursunuz.



**Pırlı Pırlı
Bulaşıklar**

**ÇATAL, KAŞIK, BARDAK
ve TABAKLARDA
KİREÇ LEKELERİ OLUŞMAZ**



EV TİPİ YUMUŞATMA CİHAZLARI

Dijital ekran
Debi Kontrol
Zaman Kontrol

ENDÜSTRİYEL YUMUŞATMA CİHAZLARI

Dijital ekran
Debi Kontrol
Zaman Kontrol



Su yumuşatma sistemlerinin temel çalışma prensibi iyon değiştirme yöntemi ile suda sertliğe neden olan kalsiyum ($CA+2$) ve magnezyum ($MG+2$) iyonlarının sudan uzaklaştırılmasına yardımcı olmasıdır.

Katyonik reçinede bulunan sodyum ($NA+1$) iyonlarının, kalsiyum ve magnezyum iyonları ile yer değiştirerek gerçekleştirdiği uzaklaştırma işlemidir.

Bu işlem sonrasında doyuma ulaşan reçinenin tuzlu su ile zaman yada debi kontrollü rejenerasyon işlemi yapılmalıdır.

Goway uzmanlarımız itinalı çalışmaları ile kullanım alanınız ve ihtiyacınıza göre size özel çözümler sunar.

ENDÜSTRİYEL ARITMA SİSTEMLERİ

20" mat mavi housing 3 adet
20" 5 micron spun sediment filtre
20" GAC karbon kartuş filtre
20" block karbon kartuş filtre
12" post karbon coconut
2x100 GPD vontron membran
HF-45L pompa
36 Wolt adaptör
10 galon tank (35lt)



ENDÜSTRİYEL ARITMA SİSTEMLERİ

20" mat mavi housing 3 adet
20" 5 micron spun sediment filtre
20" GAC karbon kartuş filtre
20" block karbon kartuş filtre
12" post karbon coconut
3x100 GPD vontron membran
HF-45L pompa
36 Wolt adaptör
10 galon tank (35lt)



ENDÜSTRİYEL ARITMA SİSTEMLERİ

20" mat mavi housing 3 adet
20" 5 micron spun sediment filtre
20" GAC karbon kartuş filtre
20" block karbon kartuş filtre
12" post karbon coconut
4x100 GPD vontron membran
HF-45L pompa
36 Wolt adaptör
10 galon tank (35lt)



ARITMALI SU SEBİLİ

Üretim kapasitesi 250lt/Gün
Tank hacmi 80lt
Soğutucu gaz R134A
İç kazan 304CRN
Musluk 2 adet
Ebat 605 x 435 x 1465mm
Dış gövde 304 Krom





GO WAY®

S U A R I T M A S İ S T E M L E R İ

www.goway.com.tr

BAYİ KAŞE

ARÇE